

Land:

Jugoslawien (?)

Urspr. Modell:

S 84/98 dtsch.

Hersteller:

S/ 155 k

Gewehr:

Kar. 98k, Schußwaffen 98

Kaliber d.G.:

7,92 mm, 7,62 mm

Gesamtlänge d.B.:

384 mm

Klingenlänge:

250 mm

Klingenbreite:

25 mm

Klingendicke:

5,6 mm

Gefäßcode:

a 125 / b 2 / c - / d 83 / e 43 / f  $^{11}$ 2,3

Griffschalen:

Holz, Originale ersetzt durch Übergrößen,

kein Feuerschutzblech, 2 Durchgangsschrauben

mit Schlitzmuttern

Knaufansatz:

rechtwinklig gerade

Haltenut:

OT a 5 / b 12 / c 11 / d 3,9

Drücker:

rechts, interne Feder

Gewicht:

400 g 3 8 5

Scheide:

Stahl, Tragehaken, seitliche Halteschraube

durch Niete ersetzt

Ricasso links: S/155k

Ricasso rechts: 1889 üb. d

Parierstange rechts: 1677

Knauf Oberseite: Adler üb G (?) 8

Scheidenmund außen: 1435 ü. h

Scheidenmund innen: 41 cgf

Tragehaken:

(()

Forts. umseitig

Fortsetzung:

Ortknopf: Adler WA 8(?) 8

Heft links: → ♦ 136 -238 (=12)

Heft rechts: 32 Adler üb. G 8(?)

Bemerkung:

at the second

om voc

ST :

and the state of t

almeze a luar

to the training of the trainin

casa farat S/155%

Literatur:

e) a mi esta i i ita e — lim

the section of the seat tests

1 . 7 410 885

Dr. F. Commission